

Balanzas de Laboratorio

NUEVA LÍNEA



La balanza compacta OHAUS CS es una balanza portátil y ligera ideal para su uso en aplicaciones de laboratorio, industriales, educativas y domésticas. Las aplicaciones pueden incluir paquetería, control de calidad, formulación, muestreo en campo, pesaje postal y soluciones dietéticas.

El peso de
la innovación

SIPEL®

Balanzas de Laboratorio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Especificaciones generales



Fácil funcionamiento con dos teclas
Protección contra sobrecargas mecánicas
Indicador de pila baja
Función de apagado automático.

Capacidad: 5.000 g x 1 g

Plato desmontable de acero inoxidable de 14,2 x 12,8 cm

Unidades de pesaje g, lb:oz, Newton

Protección frente a RF superior para dar resultados exactos y estables en áreas de producción o cerca de teléfonos móviles.

Rango del cero: Hasta el alcance total por sustracción

Tiempo de estabilización: 3 segundos

Temperatura de funcionamiento óptima 18 °C-25 °C a un 10% - 80% de humedad relativa, sin condensación

Calibración por el usuario desde el teclado

Peso neto (g) 470

Fuente 220 Vca opcional.

PRINCIPALES FUNCIONES INCORPORADAS

Utilización simple con un solo botón

Display LCD 8 mm con luz de fondo blanca

Utilizable con 3 pilas doble A o con fuente externa (opcional)

Diseño chato fácil de limpiar.

OPCIONAL

Bol de plástico de 1050 ml

Garantía: 12 meses.

Todas las balanzas Ohaus de la Serie CS están fabricadas según el sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001:2008.

El peso de
la **innovación**

SIPEL®

→ SIPEL.COM.AR



Juan M. de Rosas 2233
Rosario (S2000FPK) | Argentina

Rosario +54 341 4829180
Bs. As. +54 11 477 44791